

# GLITTER SPECIFICATION

## 金葱粉常用规格

1/4" (6.0mm) 0.2



1/6" (5.0mm) 0.175



1/8" (3.0mm) 0.125



1/10" (2.5mm) 0.1



1/12" (2.0mm) 080



1/16" (1.5mm) 060



1/24" (1.0mm) 040



1/32" (0.8mm) 030



1/40" (0.6mm) 025



1/64" (0.4mm) 015



1/96" (0.3mm) 010



1/128" (0.2mm) 008



1/170" (0.15mm) 006



1/256" (0.1mm) 004



1/360" (0.08mm) 003



1/500" (0.05mm) 002



1/700" (0.037mm) 0015



1/1000" (0.025mm) 001



0.3×4.7 长条



0.3×3.0 长条



0.2×3.0 长条



0.2×1.5 长条



0.2×1.0 长条



0.1×0.8 长条



0.05×0.8 长条



3mm 棱形



2mm 棱形



1mm 棱形



# SPECIAL-SHAPED GLITTER SPECIFICATION 异形亮片常用规格

0.8mm 圆形



1mm 圆形



2mm 圆形



3mm 圆形



6mm 圆形



8mm 圆形



2.5mm 心形



3mm 心形



4mm 心形



6mm 心形



2.5mm 四角星



4mm 四角星



2.5mm 五角星



3mm 五角星



4mm 五角星



5mm 五角星



6mm 五角星



8mm 五角星




10mm 五角星



3mm 月亮






8mm 公鸡



8mm 独角兽



10mm 海豚



3mm 水滴



5mm 雨伞



6mm 太阳



7mm 闪电



4mm 箭头



5mm 火箭



5mm 黑桃



5mm 黑梅花



4mm 眼睛



6mm 眼睛



5mm 红酒杯



5mm 领结



6mm 高跟鞋



5mm 吉他



5mm 琵琶



5mm 飞碟



5mm 双角音符



6mm 音符




10mm 音符



9mm 眼镜



4mm 空心形



5mm 空心形



4mm 嘴唇



6mm 空心五角星



6mm 笑脸



# 3D STEREOSCOPIC GLITTER SPECIFICATION

## 3D 立体亮片规格

2mm 立体正方形




3mm 立体正方形



3mm 立体长方形




4mm 立体箭头



3mm 立体钻石




3mm 立体三角形



3mm 立体棱形



4mm 立体棱形



3mm 立体五角星



4mm 立体五角星



5mm 立体五角星



6mm 立体五角星



# Usual Holographic Series

## 镭射系列

Size: 1/96" (Sizes from 1/4" to 1/500" available)

Material: BOPET

Heat Resistance: 180~200°C











Solvent Resistance: Resistant to usual Acid and alkali solvent




规格: 1/96 (可生产1/500-1/4各异形亮片)

材质: BOPET

耐温: 180°-200°C

耐溶性: 可耐一般酸碱性溶剂





## Usual Metallic Series

### 彩色、金色、银色系列

Size: 1/96" (Sizes from 1/4" to 1/500" available)

Material: BOPET

Heat Resistance: 160~200°C





Solvent Resistance: Resistant to usual acid and alkali solvent.

规格: 1/96 (可生产1/500-1/4各异形亮片)

材质: BOPET

耐温: 160°-200°C

耐溶性: 可耐一般酸碱性溶剂



B0206A

青黄金



B0208

红金



B0210

浅金



B0211

浅青金



B0212

白金



B0213

砂金



B0214

金色



B0215

淡金



B0217

土豪金



B0218

18K金



B0221

柠檬黄



B0222

铂金



B0224

24K金



B0230

玫瑰金



B0300

红色



B0301

法国红



B0304

法国酒红



B0304A

法国酒红



B0305

胭脂红



B0306

中国红



B0307

美国红



B0308

美国红



B0309

国旗红



B0400

白古铜





B0400A 深古铜



B0401 古铜



B0402 黄古铜



B0403 青古铜



B0404 浅古铜



B0405 巴西深啡



B0406 爱尔兰浅啡



B0406A 比利时浅啡



B0407 蓝山红咖啡



B0408 皇家咖啡



B0409 红古铜



B0411 黑山咖啡




B0414 鲜古铜



B0415 金咖啡



B0600 苹果绿



B0601 黄绿



B0602 孔雀绿



B0603 青草绿



B0609 浅绿




B0609A 水晶绿



B0610 森林绿



B0611 黄金绿



B0612 橄榄绿



B0613 翡翠绿




B0617 秋香绿



B0620 墨玉绿



B0621 松石绿



B0622 深海绿



B0700 翡翠蓝



B0702 碧绿蓝



B0704 梦幻蓝



B0705 宝蓝



B0705A 宝蓝



B0706 浅蓝



B0708 宝石蓝



B0709 湖水蓝



B0710 天空蓝



B0711 蔚蓝



B0712 普蓝



B0713 海之蓝



B0714 土耳其蓝



B0715 经典蓝



B0716 墨蓝




B0800 紫色



B0801 紫微



B0802 紫玉兰












B0802A 紫水晶



B0805 茄紫





# Usual Iridescent Series

## 普通幻彩系列

Size: 1/96" (Sizes from 1/4" to 1/500" available)

Material: BOPET+PBT Complex

Heat Resistance: 120~160°C

Solvent Resistance: Resistant to Usual Acid or Alkali

规格: 1/96 (可生产1/256-1/4各异形亮片)

材质: BOPET+PBT复合

耐温: 120°-160°C

耐溶性: 不可耐酸碱

C03 红七彩



C04 蓝七彩



C06 幻彩紫



C07 幻彩天蓝



C08 幻彩大红



C09 幻彩粉红



C10 幻彩浅绿



C11 幻彩蓝



C12 幻彩黄



C12A 幻彩柠檬黄



C13 幻彩绿



C14 梦幻紫罗兰



C16 幻彩橄榄绿



C18 七彩粉红



C19 幻彩桔红



C20 幻彩碧绿蓝



C21 金光七彩



C22 梦幻彩虹



C33 金幻绿



C37 金幻蓝





## High-Sparkling Original Iridescent Series

## 高亮原色幻彩系列

Size: Sizes from 1/8"~1/500 available  
 Shape: Hexagon, Square and all special shapes available.  
 Material: BOPET  
 Heat Resistance: 120~160°C  
 Solvent Resistance: Not resistant to solvent.  
 规格: 可生产1/500-1/8, 各种异形亮片  
 材质: BOPET  
 耐温: 120°-160°C  
 耐溶性: 不可耐酸碱





## High-Sparkling Iridescent Series

## 高亮幻彩系列

Colors shown in 1/64". Sizes from 1/8" to 1/500" available. All special shapes available.

Material: PBT

Heat Resistance: 120~160°C





Solvent Resistance: Not resistant to acid or alkali

规格: 1/64 (可生产1/500-1/8)、各种异形亮片

材质: PBT

耐温: 120°-160°C

耐溶性: 不可耐酸碱



# Pearl Iridescent Series

## 珍珠幻彩系列

Material: PBT+White PET (Laminated)

Heat Resistance: 120~160°C

Solvent Resistance: Not resistant to acid or alkali

规格: 1/24 (可生产1/64-1/4、各种异形亮片)

材质: PBT+乳白PET (贴合)

耐温: 120°-160°C

耐溶性: 不可耐酸碱

